ÇEKİ OKU PROFI V

Temel bir çözüm – Birçok varyasyon

Esnek ve bireysel olarak endüstriyel alanlara yönelme bu projeye yönelik görevimizdi. Neredeyse hiçbir talebi açık bırakmayan bir modüler sistem ortaya çıktı.

AL-KO AE Profi V, GA 1600 ila 3000 kg ve GA 2000 ila 3500 kg'lık ağırlık aralıklarında temin edilebilir (her bir destek yükü 150 kg).

Kaplin bileşenlerinde çok sayıda kanca ve birçok kaplin kullanıma sunulur. Sabit manevra tutamakları, dayanıklı destek mesnetleri ve çeşitli destek tekerleklerinin montajı için orta flanş pratik aksesuarlardır. Üst veya alt çeki okunu frensiz çeki okuna veya römorkun şasi konstrüksiyonuna monte etme imkanı da son derece önemlidir – bu sayede ilgili çekici araca en uygun olan farklı yükseklik seviyeleri elde edilir.

Döküm kaplin
AK 301/351

Emniyet kaplini
AKS 3004/3504

Manevra tutamağı

Orta flanş

Destek askısı

DESTEK TEKERLEĞİ
"Opsiyonlar"

AKSESUAR "opsiyonları"

KAPLİN BİLEŞENLERİ
"opsiyonları"



Kanca İngiltere Ø 30

Kanca İngiltere Ø 40

Kanca DIN Ø 40

Kanca DIN Ø 50 / 40

Kanca İtalya Ø 45

Kanca İngiltere Ø 2"

Kanca Fransa Ø 68

Kanca Nato Ø 76

Kanca İsveç Ø 57,5

Sabit destek tekerleği
Premium

Sabit destek tekerleği

Kayma emniyetli
sabit destek tekerleği

Tam otomatik destek
tekerleği

İDEAL ÇEKİ OKU

Azami talepler için en modern teknik

☑ **Artınız**
Fonksiyonel römork çözümlerine yönelik talepler ticari alanda son derece yüksektir. AL-KO profi çeki okları yüksek kaliteli dökümden üretilmiştir ve böylece zorlu şartlarda kullanım için ideal uygunluktadır.

- **Sıkıştırma kelepçesi tercihen**
  destek tekerlekleri Ø 48 ve Ø 60 mm için kullanılabilir.
  Sıkıştırma kelepçesi üst parçası, kanallı destek tekerlekleri için girintilerle (kayma emniyeti) donatılmıştır. Alt montajda destek tekerleği arka orta flanş üzerinden monte edilmelidir.
- **Dıştan destek tekerleği montajı**
  (alttan takılmaz)
- **Üst ve alt montaj için kullanılabilir**
  Alt montajda maksimum travers yüksekliği 100 mm'dir.
- **Aşınmasız gri döküm yatak**
  Çekme kolu dayanıklı, boşluksuz ve aşınmasız bir döküm yataktan geçirilir.
- **Seri üretim halat kılavuzu**
  Acil frenin acil durumda da gerçekten işlevini yerine getirmesi için.



TELESKOBİK EL FREN KOLU

Uzunlamasına ayarlanabilir (AL-KO patent)

☑ **Artınız**

- **Kapatırken uzun kol**
  140 mm daha uzun; yani daha az güç uygulanır
- **Kapalı kısa kol**
  Çekici araç ve römork arasında daha fazla boş alan (manevra yaparken)
- **Ergonomik uygun el kolu konumu**
- **El fren kolu kapalı tamamen düz**
  Arka kapılı araçlar genellikle sorunsuz bir şekilde açılabilir.
- **Düğmesiz el fren kolu**
  Römork eğimdeyken dozajı ayarlı bir şekilde el freni üzerinden hareket ettirilebilir ve frenlenebilir.

El fren kolu açık
(sürüş işletimi)

El fren kolu kapalı
(ileri park freni)



El fren kolu kapalı
(geri park freni, fren en uygun şekilde ayarlandı)

ÇEKİ OKLARI PROFI V

Çeki profilsiz / Üzerine itilebilir kaplin

Sipariş özeti

AE Profi V 3.000 kg kaplinli

Sipariş no.	Tip	kg olarak toplam ağırlık	kg olarak destek yükü	Montaj	Yönlendirme kolu takılıp çıkartılabilir mi?	AL-KO tekerlek freni ile kombine edilebilir	Kaplin monte edildi				
1 224 121	AE 3000	1.600 - 3.000	150	Üst+Alt	Hayır	1637/2051	AK 301	22,5	-	25	2
1 224 122	AE 3000	1.600 - 3.000	150	Üst+Alt	Hayır	2361	AK 301	22,5	-	25	20
1 224 123	AE 3000	1.600 - 3.000	150	Üst+Alt	Hayır	3062/3081	AK 301	22,5	-	25	20

Teslimat kapsamı

- Çeki oku (bkz. şekil)
- Fiş tutucu (sabitlenmemiş)
- Kullanım talimatı (sabitlenmemiş)

AT/AEK kontrol protokol no.

Çeki oku AT: 361-051-06
AEK: 361-016-12

AT/AEK tip onay no.

Çekme tertibatı AT: 00-1648
AEK: E1 55R-01 1648



AE Profi V 3.000 kg kaplinsiz

Sipariş no.	Tip	kg olarak toplam ağırlık	kg olarak destek yükü	Montaj	Yönlendirme kolu takılıp çıkartılabilir mi?	AL-KO tekerlek freni ile kombine edilebilir	Kaplin monte edildi				
1 224 124	AE 3000	1.600 - 3.000	150	Üst+Alt	Hayır	1637/2051	Hariç	19,5	-	25	2
1 224 125	AE 3000	1.600 - 3.000	150	Üst+Alt	Hayır	2361	Hariç	19,5	-	25	20
1 224 126	AE 3000	1.600 - 3.000	150	Üst+Alt	Hayır	3062/3081	Hariç	19,5	-	25	20

Teslimat kapsamı

- Çeki oku (bkz. şekil)
- Fiş tutucu (sabitlenmemiş)
- Kullanım talimatı (sabitlenmemiş)

AT/AEK kontrol protokol no.

Çeki oku AT: 361-051-06
AEK: 361-016-12

AT/AEK tip onay no.

Çekme tertibatı AT: 00-1648
AEK: E1 55R-01 1648



Sipariş özeti

AE Profi V 3.500 kg kaplinli

Sipariş no.	Tip	kg olarak toplam ağırlık	kg olarak destek yükü	Montaj	Yönlendirme kolu takılıp çıkartılabilir mi?	AL-KO tekerlek freni ile kombine edilebilir	Kaplin monte edildi				
1 224 136	AE 3500	2.000 - 3.500	350*	Üst+Alt	Hayır	1637/2051	AK 351	28,5	-	15	20
1 224 137	AE 3500	2.000 - 3.500	350*	Üst+Alt	Hayır	2361	AK 351	28,5	-	15	2
1 224 138	AE 3500	2.000 - 3.500	350*	Üst+Alt	Hayır	3062/3081	AK 351	28,5	-	15	20

Teslimat kapsamı

- Çeki oku (bkz. şekil)
- Fiş tutucu (sabitlenmemiş)
- Kullanım talimatı (sabitlenmemiş)

AT/AEK kontrol protokol no.

Çeki oku AT: 361-052-06
AEK: 361-017-12

AT/AEK tip onay no.

Çekme tertibatı AT: 00-1649
AEK: E1 55R-01 1649



AE Profi V 3.500 kg kaplinsiz

Sipariş no.	Tip	kg olarak toplam ağırlık	kg olarak destek yükü	Montaj	Yönlendirme kolu takılıp çıkartılabilir mi?	AL-KO tekerlek freni ile kombine edilebilir	Kaplin monte edildi				
1 224 139	AE 3500	2.000 - 3.500	350*	Üst+Alt	Hayır	1637/2051	Hariç	25,5	-	15	20
1 224 140	AE 3500	2.000 - 3.000	350*	Üst+Alt	Hayır	2361	Hariç	25,5	-	15	2
1 224 141	AE 3500	2.000 - 3.000	350*	Üst+Alt	Hayır	3062/3081	Hariç	25,5	-	15	20

Teslimat kapsamı

- Çeki oku (bkz. şekil)
- Fiş tutucu (sabitlenmemiş)
- Kullanım talimatı (sabitlenmemiş)

AT/AEK kontrol protokol no.

Çeki oku AT: 361-052-06
AEK: 361-017-12

AT/AEK tip onay no.

Çekme tertibatı AT: 00-1649
AEK: E1 55R-01 1649



* Destek yükü 350 kg - 2015'ten itibaren teslim edilebilir

SİPARİŞ ÖZETİ

Çeki oku PROFI V için aksesuar



Sipariş özeti

3 tona kadar AE Profi için manevra tutamağı	
Sipariş no.	1 224 147
	0,45 kg
	- 200 Adet



3,5 tona kadar AE Profi için manevra tutamağı	
Sipariş no.	1 224 195
	0,50 kg
	- 200 Adet



AE Profi yan montajı için sıkıştırma kelepçeleri 48 Ø/60 Ø	
Sipariş no.	1 224 196
	1,00 kg
	- 200 Adet



AE üst montaj için destek askısı Profi 3 ve 3,5 ton	
Sipariş no.	1 224 151
	0,40 kg
	- 200 Adet



AE alt montaj için destek askısı Profi 3 ve 3,5 ton	
Sipariş no.	1 224 537
	0,50 kg
	- 200 Adet



Sipariş özeti

3 tona kadar AE Profi için orta flanş	
Sipariş no.	1 224 152
	1,00 kg
	- 200 Adet



3,5 tona kadar AE Profi için orta flanş	
Sipariş no.	1 224 146
	1,00 kg
	- 200 Adet



3 tona kadar AE Profi için yükseltilmiş orta flanş	
Sipariş no.	1 224 534
	2,50 kg
	- 200 Adet



3,5 tona kadar AE Profi için yükseltilmiş orta flanş	
Sipariş no.	1 224 535
	2,50 kg
	- 200 Adet

SİPARİŞ ÖZETİ

Çeki oku PROFI V için aksesuar



Sipariş özeti

3 tona kadar AE Profi için muhafaza gönyesi	
Sipariş no.	1 363 501
	0,25 kg
	- 200 Adet



3,5 tona kadar AE Profi için muhafaza gönyesi	
Sipariş no.	1 363 502
	0,35 kg
	- 200 Adet



3 tona ve 3,5 tona kadar AE Profi için takviye sacı	
Sipariş no.	1 366 102
	0,5 kg
	- 200 Adet

ÇEKİ OKLARI İÇİN KANCALAR

Kullanıldığı yerler:
Yüksekliği ayarlanabilir çeki okları Tip 101 VB

3,8 kg



Kanca İngiltere E30/A — **Sipariş no.** 1 224 661

3,8 kg



Kanca DIN D40/F — **Sipariş no.** 1 224 660

3,8 kg



Kanca İngiltere E40/A — **Sipariş no.** 1 224 662

3,8 kg



Kanca İtalya I45/F — **Sipariş no.** 1 224 663

6,7 kg



Kanca DIN D50 / D40 YENİ — **Sipariş no.** 1 730 611

3,8 kg



Kanca İngiltere E50/A — **Sipariş no.** 1 224 664

6,9 kg



Kanca İsveç VBG 57,5 — **Sipariş no.** 1 225 125

3,8 kg



Kanca Fransa F68/E1 — **Sipariş no.** 1 224 665

3,8 kg



Kanca NATO N76/E — **Sipariş no.** 1 224 666

Dikkat:
Kancalar sadece sipariş özetinde belirtilen çeki okları için kontrol edilmiş ve serbest bırakılmıştır.
Başka kullanılırsa sorumluluk kabul edilmez.

FRENLİ VE FRENSİZ ÇEKİ OKLARI İÇİN KANCALAR

Kullanıldığı yerler:
Yüksekliği ayarlanabilir frensiz çeki okları **Tipler 70.1 VO, 75 VU, 102 VB, 162 VB**
Yüksekliği ayarlanabilir çeki okları **Tipler 161 VB, 161 VB-2 OPTIMA, 160 VB BASIC, 251 VB, 251 VB-2 OPTIMA, 270 VB BASIC**

Çeki okları V **Tipler AE 3000 (döküm model)**



Kanca İngiltere E30/A **Sipariş no.** 1 224 106



Kanca DIN D40/F **Sipariş no.** 1 213 350



Kanca İngiltere E40/A **Sipariş no.** 1 224 107



Kanca İtalya I45/F **Sipariş no.** 1 224 108



Kanca DIN D50 YENİ **Sipariş no.** 1 730 612



Kanca İngiltere E50/A **Sipariş no.** 1 224 109



Kanca İsveç VBG 57,5 **Sipariş no.** 1 225 076



Kanca Fransa F68/E **Sipariş no.** 1 224 110



Kanca NATO N76/E **Sipariş no.** 1 224 111

Dikkat:
Kancalar sadece sipariş özetinde belirtilen çeki okları için kontrol edilmiş ve serbest bırakılmıştır.
Başka kullanılırsa sorumluluk kabul edilmez.

ÇEKİ OKLARI İÇİN KANCALAR

Kullanıldığı yerler:
Yüksekliği ayarlanabilir çeki okları **Tipler 351 VB, 351 VB-2 Optima, 350 VB BASIC**
Çeki okları V **Tipler AE 3500 (döküm model), AE 2,8 VB/1-C (çelik model)**
Çeki okları ☐ **Tipler AE 2,8 VB/1-C (çelik model)**



Kanca İngiltere E30/B **Sipariş no.** 1 224 112



Kanca DIN D40/G **Sipariş no.** 1 224 114



Kanca İngiltere E40/B **Sipariş no.** 1 224 113



Kanca İtalya I45/G **Sipariş no.** 1 224 115



Kanca DIN D50 YENİ **Sipariş no.** 1 730 613



Kanca İngiltere E50/B **Sipariş no.** 1 224 116



Kanca İsveç VBG 57,5 **Sipariş no.** 1 225 077



Kanca Fransa F68/F **Sipariş no.** 1 224 117



Kanca NATO N76/F **Sipariş no.** 1 224 118

Dikkat:
Kancalar sadece sipariş özetinde belirtilen çeki okları için kontrol edilmiş ve serbest bırakılmıştır.
Başka kullanılırsa sorumluluk kabul edilmez.